

Pásová rypadla	hmotnost (t)	výbava	Kč/hod	
			<100 hod/30 dní	>100 hod/30 dní
CASE CX 490 D	53,0	lopata 120, 150, 180 cm, integrovaná váha	3 000	2 100
LIEBHERR R 954 C HD	53,0	lopata 130, 190, 230 cm, GPS 3D řízení	3 000	2 100
LIEBHERR R 946 LC	40,0	lopata 105, 125, 165, hydr. těžební svahovka 180, hydr. svahovka 240 cm	2 500	1 900
LIEBHERR R 946 LC + bourací kladivo	40,0	bourací kladivo Epiroc (3 t)	3 000	2 200
LIEBHERR R 946 LC + demoliční nůžky	40,0	vydrcovací nůžky Epiroc (3 t)	3 100	2 300
LIEBHERR R 944 C HDS	42,0	lopata 130, 160, pev. svahovka 300 cm, rozrývač homin, GPS 3D navádění	2 500	1 900
KOMATSU PC 360 LCi-11	36,0	lopata 100, 130, 160 cm, GPS 3D řízení	2 500	1 900
CASE CX 350D	35,0	lopata 100, 130, 160 cm	2 400	1 600
NEW HOLLAND - Kobelco E305B	31,0	lopata 70, 160 cm, pev. svahovka 230 cm, rozrývač homin	1 800	1 400
NEW HOLLAND - Kobelco E305B + fréza	31,0	frézovací lopata 90 cm	2 200	1 800
LIEBHERR R916 LC (2 ks)	26,0	lopata 80, 120, 160, hydr. svahovka, hloubkový drapák, GPS 3D navádění	1 500	1 200
LIEBHERR R916 LC + bourací kladivo	26,0	bourací kladivo Epiroc (2 t)	2 100	1 600
LIEBHERR R916 LC + demoliční nůžky	26,0	vydrcovací nůžky Atlas Copco (2 t)	2 200	1 700
CASE CX 250D NLC	26,0	lopata 60, 80, 120, hydr. svahovka	1 500	1 200
CASE CX 250C	26,0	lopata 80, 130, hydr. svahovka, gumové pásy	1 500	1 200
KOMATSU PC 210 LCi-11	22,0	lopata 80, 120, 150, GPS 3D řízení v č. automatické hydr. svahovky	2 000	1 500
O&K RH 6,5	22,0	lopata 150, hydr. svahovka	1 150	990
NEW HOLLAND - Kobelco E175B	19,0	lopata 70, 90, 130 cm	1 050	950
TEREX TC 125	14,0	lopata 40, 60, 80, 100, 120 hydr. svahovka, štít	950	850
TEREX TC 125 + bourací kladivo	14,0	bourací kladivo	1 250	1 050
NEUSON 12002 RD	12,0	lopata 40, 60, 80, hydr. svahovka, štít	850	800
NEUSON 12002 RD + bourací kladivo	12,0	bourací kladivo	1 100	950
SCHAEFF TC 85	8,5	lopata 40, 60, 90, hydr. svahovka	850	780
WACKER NEUSON 8003	8,5	lopata 40, 60, 80, 90, 100, hydr. svahovka, štít	850	780
WACKER NEUSON 8003 + bourací kladivo	8,5	bourací kladivo	1 100	900
TEREX HR 32	7,5	lopata 35, 60, 90, 100, hydr. svahovka, štít	800	750
TEREX HR 32 + bourací kladivo	7,5	bourací kladivo	1 000	850
WACKER NEUSON 6003	6,0	lopata 40, 60, 80, 90, 100, hydr. svahovka, štít	780	730
WACKER NEUSON 6003 + bourací kladivo	6,0	bourací kladivo	900	800
SCHAEFF TC 50	5,0	lopata 40, 60, 80, hydr. svahovka, sortýrovací drapák	780	730
WACKER NEUSON 38Z3	3,5	lopata 40, 60, 80, hydr. svahovka, štít	630	580
WACKER NEUSON 38Z3 + bourací kladivo	3,5	bourací kladivo	700	630
SCHAEFF TC 35	3,5	lopata 40, 60, hydr. svahovka	630	580
SCHAEFF TC 35 + bourací kladivo	3,5	bourací kladivo	700	630
CASE CX 30C	3,0	lopata 40, 60, hydr. svahovka	580	530
WACKER NEUSON 2404 (2 ks)	2,5	lopata 30, 50, 70, hydr. Svahovka	550	500
WACKER NEUSON 2404 + bourací kladivo	2,5	bourací kladivo	600	550
HITACHI ZX 10U-2	1,1	lopata 25, 40, svahovka 110 cm, bourací kladivo	550	530
SCHAEFF TC 10Z	1,1	lopata 25, 40, svahovka 110 cm, bourací kladivo	550	530
Kolová rypadla	hmotnost (t)	výbava	<100 hod/30 dní	>100 hod/30 dní
NEW HOLLAND WE190B	20,5	lopata 70, 100, 150, hydr. svahovka	1 200	1 050

NEW HOLLAND WE190B + bourací kladivo	20,5	bourací kladivo Atlas Copco (1,2 t)	1 600	1 300
HITACHI ZX 140W	15,0	lopata 70, 100, 120, hydr. svahovka, štít	1 200	990
NEW HOLLAND MH Plus	15,0	lopata 70, 100, 130, hydr. svahovka, štít	1 200	990
NEW HOLLAND MH Plus + bourací kladivo	15,0	bourací kladivo (0,9 t)	1 500	1 150
TEREX TW 110, ATLAS 1105M	12,5	lopata 40, 60, 80, hydr. svahovka, štít	900	850
TEREX TW 110, ATLAS 1105M + kladivo	13,0	bourací kladivo	1 100	950
WACKER NEUSON 9503 (2 ks)	10,5	lopata 40, 60, 80, 90, 100, hydr. svahovka, štít	900	850
WACKER NEUSON 9503 + bourací kladivo	10,5	bourací kladivo	1 100	950
ZEPPELIN ZM 85 (SCHAEFF HML 32)	8,5	lopata 35, 60, 90, 100, hydr. svahovka, štít	820	780
ZEPPELIN ZM 85 + bourací kladivo	8,5	bourací kladivo	1 000	850
Rypadlo - nakladač	hmotnost (t)	v ý b a v a	<100 hod/30 dní	>100 hod/30 dní
MST M542	8,5	víceúčelová lopata, vidle, lopata 40, 60, 80 cm	750	680
Volvo BL 71	8,5	víceúčelová lopata, vidle, lopata 40, 60, 80 cm	750	680
SCHAEFF SMB 2041	8,5	víceúčelová lopata, paletizační vidle, lopata 60 cm	750	680

Kolové nakladače	hmotnost (t)	v ý b a v a	<100 hod/30 dní	>100 hod/30 dní
LIEBHERR L 576	28,0	lopata se zuby (4,5 m3), integrovaná váha	2 200	1 600
NEW HOLLAND W 190B	19,0	lopata se zuby (3,0 m3)	1 450	1 150
JCB 455 ZX	18,0	lopata se zuby (3,0 m3)	1 450	1 150
SCHAEFF TL 100	6,5	lopata se zuby, paletizační vidle	750	650
LIEBHERR L 507	5,5	lopata se zuby, paletizační vidle	700	600
TEREX TL 80	5,5	lopata se zuby, paletizační vidle	700	600
TEREX SKS 634	5,5	víceúčelová lopata, paletizační vidle, zametací zařízení	650	580
CAT 904 B	4,5	víceúčelová lopata, paletizační vidle, zametací zařízení	590	540
GEHL 5640	3,5	víceúčelová lopata, paletizační vidle, zametací zařízení	550	520
MUSTANG 2076	3,5	víceúčelová lopata, paletizační vidle, zametací zařízení	550	520
Kolové gradery	hmotnost (t)	v ý b a v a	<100 hod/30 dní	>100 hod/30 dní
HBM Nobas BG 70 A-4 (4 x 4)	8,5	laserová nivelace, ultrazvuk	1 700	1 350
HBM Nobas BG 70 A-4 + 3D	8,5	3D GPS řízení (včetně 3D mm), včetně řízení robotickou totální stanicí	1 800	1 500
LaserGrader LG 106 (6 x 6) (3 ks)	1,5	laserová nivelace	1 100	850
LaserGrader LG 106 + 3D GPS mm (3 ks)	1,5	3D GPS řízení (včetně 3D mm), včetně řízení robotickou totální stanicí	1 500	1 100
Pásově dozery	hmotnost (t)	v ý b a v a	<100 hod/30 dní	>100 hod/30 dní
KOMATSU D61PXi-24	22,0	6ti cestná radlice, 3/5 zubý rozryvač, integrovaná 3D+2D nivelace	3 000	2 100
LIEBHERR PR 714 (2 ks)	15,0	6ti cestná radlice, 3/5 zubý rozryvač	1 400	1 100
LIEBHERR PR 714 + laserová nivelace	15,0	2D laserová nivelace	1 600	1 350
LIEBHERR PR 714 + GPS 3D nivelace	15,0	3D GPS řízení	2 200	1 600
CAT D6K	14,0	6ti cestná radlice	1 400	1 100
CAT D6K + laserová nivelace	14,0	2D laserová nivelace	1 600	1 350
CAT D6K + GPS 3D nivelace	14,0	3D GPS řízení	2 200	1 600
CAT D3G	8,5	6ti cestná radlice	1 100	950
CAT D3G + laserová nivelace	8,5	2D laserová nivelace	1 400	1 100
CAT D3G + GPS 3D nivelace	8,5	3D GPS řízení	1 800	1 400
Hutní technika	hmotnost (t)	v ý b a v a	<100 hod/30 dní	>100 hod/30 dní
Zemní válec BOMAG BW 226 (2 ks)	26,0	zemní vibrační válec, nastavitelná míra zhutnění, GPS modul	2 100	1 600
Zemní válec AMMANN ASC 150 (2 ks)	15,0	zemní vibrační válec	1 400	1 000
Zemní válec CAT CS-433E	7,0	zemní vibrační válec	950	900
Přikopový válec RAMMAX RW 3000	3,5	ježek, pouze s obsluhou	520	480
Přikopový válec (6 ks)	1,5	rádiem řízený, ježek, pouze s obsluhou	510	460
Vibrační deska 800 kg (3 ks)	0,8	kontrola vibrací, reverzní, pouze s obsluhou	530	480
Vibrační deska 500-600 kg (10 ks)	0,6	kontrola vibrací, reverzní, pouze s obsluhou	500	450
Nákladní v ozy + dumpery	nosnost (t)	v ý b a v a	<100 hod/30 dní	>100 hod/30 dní
TATRA T 158 10x8	40,0	vyhříváná korba, S1, nosnost 40 t pouze mimo pozemní komunikace	2 000	1 300
TATRA T 158 8x8 (4 ks)	30,0	korba, S1, nosnost 30 t pouze mimo pozemní komunikace	1 700	1 200
BELL B25D	25,0	vyhříváná korba, stavební dempr bez RZ	1 600	1 150
TATRA T 163 Jamal - ESKT (2 ks)	25,0	Vyhříváná korba, S1, nosnost 25 t pouze mimo pozemní komunikace	1 200	1 000
TATRA T 163 Jamal - SK4	20,0	vyhříváná korba, S1, nosnost 20 t pouze mimo pozemní komunikace	900	850
TATRA T 158 8x6 - traktor	20,0	hákový nosič kontejnerů, traktor	900	850
MECALAC 9 MDX	9,0	stavební dempr bez RZ s kabinou	850	700
TEREX (Benford) PS 9000	9,0	stavební dempr bez RZ	800	650
TEREX (Benford) PS 6000 (2 ks)	6,0	stavební dempr bez RZ	560	510
TEREX (Benford) PS 3001	3,0	stavební dempr bez RZ	520	500

Recyklace	hmotnost (t)		<100 hod/30 dní	>100 hod/30 dní
RUBBLE MASTER RM 100 GO!	29,0	odrazový drtič, separace kovů	4 000	3 000
RUBBLE MASTER RM 100 GO! + RMMS 105 GO!	33,0	odrazový drtič se závěsným tříděčem a možností vratky k dodrcení	4 800	4 000
RUBBLE MASTER RM 70 GO!	19,0	odrazový drtič, separace kovů	2 200	1 600
RUBBLE MASTER RM 70 GO! + tříděč	23,0	odrazový drtič, tříděč recyklátu (3 frakce)	2 600	2 100
RUBBLE MASTER HS 7500M	34,0	hrubotříděč zemin a sutí (3 frakce) - výkon až 400 t/hod, váha	3 000	2 200
RUBBLE MASTER HS 3500 (2 ks)	17,0	hrubotříděč zemin a sutí (3 frakce) - výkon až 200 t/hod	1 800	1 500
Ostatní			<100 hod/30 dní	>100 hod/30 dní
Stavební dělník		ruční nářadí (lopata, krumpáč, drobné nářadí)	275	250
Stavební dělník + malá mechanizace		vibrační pěch, deska do 300 kg, motorové kolečko	450	380
Montážní vůz (centrála, svářečky, čerpadla, nářadí)			1 200	1 000

Pozn. V případě krátkodobého nájmu bude k ceně nájmu připočítána přeprava stroje dle místa výkonu práce.